


REZ A-A



POPIS NAVRHOVANÝCH PRÁČ:

- (N1) PO OTLČENÍ OMIETOK ICH VYROVNAŤ JÁDROVOU OMIETKOU + KZS Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 50 mm + EXTERIÉROVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2 mm
- (N2) NOVÁ INTERIÉROVÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA, MALBA VNÚTORNÝCH STIEN
- (N3) NOVÁ VÝPLŇ OTVORU ZA PLECHOVÉ VRATA POROBETONOVÝMI TVÁRNICAMI hr.300mm + KZS Z MINERÁLNEJ VLNY hr.50 mm a omietka silikátová z exteriéru + štuková omietka z interiéru + ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTÉHO BETÓNU C16/20
- (N4) NOVÝ OBKLAD BOČNÉHO POHLADU VAZNÍKA Z DREVENÝCH DOSIEK hr.20 mm
- (N5) NOVÝ OBKLAD PODHLADU Z DREVENÝCH DOSIEK hr.20 mm
- (N6) OTVOR DOMUROVAŤ PLNÝMI TEHLAMI HRÚBKY 150mm (CELKOVÁ HRÚBKA STENY 300mm)
- (N7) NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA + NOVÉ DREVENÉ VÁZNICE 100x100mm + DAŽĎOVÉ ŽLABY A ZVODY
- (N8) NOVÁ OKNÁ A DVERE, PLASTOVÝ RÁM BIELY, IZOLAČNÉ TROJSKLO, PLASTOVÉ PAREPETY
- (N9) NOVÉ ZATEPLENÉ OCEĽOVÉ VRATA 4800x3750mm S INTEGROVANÝMI DVERAMI 800x2000mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCE OBVODOVE NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL hr. 300mm + KZS Z MINERÁLNE VLNY hr. 50 mm + SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2mm

POZNÁMKA

VŠETKY PRÁČE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

PROJEKTANT PBS:	JOZEF KEHL		
INVESTOR:	OBCENÝ PODNIK KRUŽLOVÁ		
STAVBA:		FORMÁT :	1xA4
Rekonštrukcia obecného podniku Kružlová		DÁTUM :	04/2018
MIESTO STAVBY: KRUŽLOVÁ		ARCH. Č. :	180411
OBSAH: PBS - Rez		MIERKA:	1:100
		Č.VÝKR.:	3